

Catálogo de Produtos

MHHS

COMPRESSORES

Cilindros • Válvulas • Conexões • Silenciadores • Pressostatos
Mangueiras • Preparações de Ar

27-3072-6272 . 27-99974-6272

www.mhscompressores.com | mhscompressores@gmail.com

Mini ISO
Dupla Ação

Ø 8 10 12 16 20 25 32 40 - - -



Mini ISO
Simples Ação

Ø 8 10 12 16 20 25 32 40 - - -



Compacto
ADVU

Ø 20 25 32 40 50 63 80 - - -



Compacto
ADN

Ø 20 25 32 40 50 63 80 - - -



Compacto
SDA

Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 -



Mickey Mouse
Cilindro

Ø 32 40 50 63 80 100 125 - - -



Perfilado Europa
Cilindro

Ø 32 40 50 63 80 100 125 - - -



Tirantado
Cilindro

Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320



Ponteira Garfo



Ponteira Macho



Ponteira Rotular



Articulação Fêmea



Articulação Macho



Articulação Rotular



Suporte Oscilante



Cantoneira /
Cantoneira Mini Iso



Flange



Munhão Central



Junta Flutuante



Sensores para Cilindros



Válvula Simples Solenóide

5/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Namur

5/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V		



Válvula Duplo Solenóide

5/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Latão para Vapor

2/2 PTFE

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1"	<input checked="" type="checkbox"/> 1 1/4	<input type="checkbox"/> 1 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 2"	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Duplo Solenóide

5/3 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Diafragma Latão

2/2 Vias Normal Aberta 10 bar

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> 1 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1 1/2	<input type="checkbox"/> 2"
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Simples Solenóide

3/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Diafragma Latão

2/2 Vias Normal Fechada 10 bar

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> 1 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1 1/2	<input type="checkbox"/> 2"
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Duplo Solenóide

3/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Diafragma Latão

2/2 Vias Normal Fechada Alta Pressão 40 bar

Rosca	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> 1 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1 1/2	<input type="checkbox"/> 2"	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Diafragma Inox

2/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input checked="" type="checkbox"/> 1" 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1" 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 2"
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Simples Piloto

5/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
-------	---	---	---	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------



Válvula Poppet

3/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Duplo Piloto

5/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
-------	---	---	---	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------



Válvula Poppet Sorveteira

3/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Duplo Piloto

5/3 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
-------	---	---	---	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------



Válvula Filtro de Manga

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1"	<input checked="" type="checkbox"/> 1" 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 2" 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
Voltagem	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 110V	AC 220V			



Válvula Simples Piloto

3/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
-------	---	---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



Válvulas Mecânicas

Botão Cogumelo - Seletor Curto - Seletor Longo
Externo Menor - Externo Maior
Botão Interno - Rolete



Válvula Duplo Piloto

3/2 Vias

Rosca	<input checked="" type="checkbox"/> 1/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/8	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> -
-------	---	---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



Válvula Angular

Assento Inclinado / Atuador Plástico



Rosca 1/2 3/4 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" - -

Válvula Angular

Assento Inclinado / Total Inox



Rosca 1/2 3/4 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" - -

Válvula de Escape Rápido

Redondo



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 - - -

Válvula de Escape Rápido

Quadrado



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 - - -

Válvula de Fluxo

Reguladora



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula Alavanca

Trava/Mola 5/2 Vias



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula Alavanca

Trava/Mola 5/3 Vias



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula Alavanca

Trava/Mola 3/2 Vias



Rosca 1/8 1/4 - - - - -

Válvula Pedal

Trava/Mola 5/2 Vias



Rosca 1/4 - - - - -

Válvula Pedal

Mola 3/2 Vias



Rosca 1/4 - - - - -

Válvula Botão

Trava



Rosca 1/8 1/4 3/8 - - -

Válvula Botão

Mola



Rosca 1/8 1/4 3/8 - - -

Válvula Rotativa



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula Deslizante



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula Elemento "OU"



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula de Retenção



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1" -

Válvula Geradora de Vácuo



Rosca 1/8 1/4 3/8 1/2 - - -

Válvula Esfera

Fêmea x Fêmea / Macho x Fêmea



Rosca 1/4 3/8 1/2 3/4 1" - -

Válvula Esfera Mini

Fêmea x Fêmea / Macho x Fêmea



Rosca 1/4 3/8 1/2 3/4 1" - -

Timer para Válvula

Regulagem de tempo para abertura e fechamento



Rosca 1/4 - - - - -

Conexão Reta

PCF Fêmea / PC Macho



Conexão em "T"

PT Macho Central



Conexão Reta

POC Macho Sextavado Interno



Conexão em "T"

PST Macho Lateral



Cotovelo

PLF Fêmea / PL Macho



Conexão em "Y"

PWT Macho Central



Regulador de Fluxo

NSE Tubo x Rosca / NSF Tubo x Tubo



União para Painel

PMF Fêmea



Banjo

PHF Fêmea / PH Macho



União para Painel

PMM



União Reta
PUC



Distribuidor Múltiplo
PK



União em "L"
PUL



Válvula Pneumática
HVFF Tubo x Tubo



União em "T"
PUT



Válvula Pneumática
HVSS Rosca x Rosca



União em "Y"
PY



Válvula Pneumática
HVSF Rosca x Tubo



União Cruzeta
PZA



Válvula Pneumática
HVFS Tubo x Rosca



Redução Reta

PG



Redução em "Y"

PYJ



Redução em "T"

PUG



União

PIJ



Redução em "Y"

PW



Redução

PIG



Redução Conexão Tubo

PY



Tampão

PPF



Cotovelo Redução

PLJ



Tampão

PP



Conexão
MPC Macho



União em "L"
MPUL



Cotovelo
MPL Macho



União em "Y"
MPY



Regulador de Fluxo
MNSE Macho



Conexão em "T"
MPT Macho Central



União Reta
MPUC



Conexão em "T"
MPST Macho Lateral



União em "T"
MPUT



Conexão em "Y"
MPWT Macho Central



Pressostato Simples

Auto Reset / Ar, Água e Gases Inertes
Temperatura de Trabalho: -10°C até 100°C



Voltagem AC 125V AC 250V - - -

Pressostato Simples

Manual Reset / Ar, Água e Gases Inertes
Temperatura de Trabalho: -10°C até 100°C



Voltagem AC 125V AC 250V - - -

Pressostato Duplo

Auto Reset / Ar, Água e Gases Inertes
Temperatura de Trabalho: -10°C até 100°C



Voltagem AC 125V AC 250V - - -

Pressostato Duplo

Manual Reset / Ar, Água e Gases Inertes
Temperatura de Trabalho: -10°C até 100°C



Voltagem AC 125V AC 250V - - -

HLP Adapter

Adaptador Macho para Aplicação Universal



Rosca 1/4 - - - - -

Bloco para 2 Válvulas

Incluso Vedação e Parafusos



Bloco para 4 Válvulas

Incluso Vedação e Parafusos



Bloco para 6 Válvulas

Incluso Vedação e Parafusos



Bloco para 8 Válvulas

Incluso Vedação e Parafusos



Bloco para 10 Válvulas

Incluso Vedação e Parafusos



Mangueira Espiral de 8mm

Azul - Preta



Metragem 3,5m 5m 7,5m 10m 15m

Mangueira Espiral de 10mm

Azul - Preta



Metragem 5m 7,5m 10m - -

Mangueira Rolo de 4x2,5mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - - -

Mangueira Rolo de 6x4mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - - -

Mangueira Rolo de 8x5,5mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - - -

Mangueira Rolo de 8x6mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - - -

Mangueira Rolo de 10x7mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - - -

Mangueira Rolo de 12x8mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 50m - - - -

Mangueira Rolo de 14x11mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 50m - - - -

Mangueira Rolo de 16x11mm

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 50m - - - -

Mangueira Rolo de 1/8"

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - -

Mangueira Rolo de 3/16"

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - -

Mangueira Rolo de 1/4"

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - -

Mangueira Rolo de 1/2"

Azul - Vermelha - Amarela - Verde - Preta - Cristal



Metragem 100m - - -

Manômetro Vertical

Saída Inferior - Escala Dupla Bar/Psi



Ø/mm	40	50	-	-	-	-
Escala	0 a 4 Bar	0 a 10 Bar	0 a 16 Bar	0 a 25 Bar	-	-

Manômetro Horizontal

Saída Traseira - Escala Dupla Bar/Psi



Ø/mm	40	50	-	-	-	-
Escala	0 a 4 Bar	0 a 10 Bar	0 a 16 Bar	0 a 25 Bar	-	-

Manômetro para Painel

Escala Dupla Bar/Psi



Ø/mm	40	50	-	-	-	-
Escala	0 a 4 Bar	0 a 10 Bar	0 a 16 Bar	0 a 25 Bar	-	-

Regulador de Alta Pressão

De 0,5 a 40 Bar



Modelos QTYH-15 (1/2) QTYH-20 (3/4) QTYH-25 (1")

Trio Odontológico

Elemento Sinterizado, Coalescente e Carvão Ativado



Modelos TRIO-02 (1/4) TRIO-04 (1/2) -

Filtro Regulador

10 Bar - 1ª Linha

Mini	JAW2000-02 (¼)	-	-
Médio	JAW3000-02 (¼)	JAW3000-03 (¾)	JAW4000-04 (½)
Grande	JAW4000-06 (¾)	JAW5000-10 (1")	-



Filtro Regulador

10 Bar - 2ª Linha

Mini	AFR1500 (⅛)	AFR2000 (¼)	-
Médio	BFR2000 (¼)	BFR3000 (¾)	BFR4000 (½)
Grande	-	-	-



Conjunto Lubrifil

10 Bar - 1ª Linha

Mini	JAC2000-02 (¼)	-	-
Médio	JAC3000-02 (¼)	JAC3000-03 (¾)	JAC4000-04 (½)
Grande	JAC4000-06 (¾)	JAC5000-10 (1")	-



Conjunto Lubrifil

10 Bar - 2ª Linha

Mini	AFC2000 (¼)	-	-
Médio	BFC2000 (¼)	BFC3000 (¾)	BFC4000 (½)
Grande	-	-	-



Lubrificador

10 Bar - 1ª Linha

Mini	JAL2000-02 (¼)	-	-
Médio	JAL3000-02 (¼)	JAL3000-03 (¾)	JAL4000-04 (½)
Grande	JAL4000-06 (¾)	JAL5000-10 (1")	-



Lubrificador

10 Bar - 2ª Linha

Mini	AL2000 (¼)	-	-
Médio	BL2000 (¼)	BL3000 (¾)	BL4000 (½)
Grande	-	-	-



Regulador de Pressão

10 Bar - 1ª Linha

Mini	JAR2000-02 (¼)	-	-
Médio	JAR3000-02 (¼)	JAR3000-03 (¾)	JAR4000-04 (½)
Grande	JAR4000-06 (¾)	JAR5000-10 (1")	-



Regulador de Pressão

10 Bar - 2ª Linha

Mini	AR1500 (⅛)	AR2000 (¼)	-
Médio	BR2000 (¼)	BR3000 (¾)	BR4000 (½)
Grande	-	-	-



Filtro de Ar

10 Bar - 1ª Linha

Mini	JAF2000-02 (¼)	-	-
Médio	JAF3000-02 (¼)	JAF3000-03 (¾)	JAF4000-04 (½)
Grande	JAF4000-06 (¾)	JAF5000-10 (1")	-



Filtro de Ar

10 Bar - 2ª Linha

Mini	AF1500 (⅛)	AF2000 (¼)	-
Médio	BF2000 (¼)	BF3000 (¾)	BF4000 (½)
Grande	-	-	-



Filtro Regulador 16 Bar

Mini	FR2000 (¼)	-	-
Médio	FR3000 (¾)	FR4000 (½)	-
Grande	FR6000 (¾)	FR10000 (1")	-



Conjunto Lubrifil 16 Bar

Mini	LFR2000 (¼)	-	-
Médio	LFR3000 (¾)	LFR4000 (½)	-
Grande	LFR6000 (¾)	LFR10000 (1")	-



Lubrificador 16 Bar

Mini	L2000 (¼)	-	-
Médio	L3000 (¾)	L4000 (½)	-
Grande	L6000 (¾)	L10000 (1")	-



Regulador de Pressão 16 Bar

Mini	LR2000 (¼)	-	-
Médio	LR3000 (¾)	LR4000 (½)	-
Grande	LR6000 (¾)	LR10000 (1")	-



Filtro de Ar 16 Bar

Mini	LF2000 (¼)	-	-
Médio	LF3000 (¾)	LF4000 (½)	-
Grande	LF6000 (¾)	LF10000 (1")	-



Purgador Automático

Modelos	AD402-04 (½)	-	-
---------	--------------	---	---



Dreno Automático BFC - Dreno para 2ª Linha

Modelos	JAC2000 Dreno	JAC3000 Dreno	JAC4/5000 Dreno
---------	---------------	---------------	-----------------



Separador de Condensado

Modelos	SAMG-250D (¼)	SAMG-350D (½)	SAMG-450D (¾)
	SAMG-550D (1")	SAMG-650D (1" ½)	SAMG-850D (2")



Filtro Misto Separador de Óleo

Modelos	SAMH-250D (¼)	SAMH-350D (½)	SAMH-450D (¾)
	SAMH-550D (1")	-	-





MHS

COMPRESSORES

27-3072-6272 . 27-99974-6272

www.mhscompressores.com | mhscompressores@gmail.com

